



1. TWIST A STEEL BAR IN THE FORM SHOWN IN THE DRAWING.
2. FASTEN THE TWO SECTIONS TO JOIN THEM TOGETHER.
3. ATTACH A ROPE (NOT A CABLE) TO THE HOOK IN THE UPPER PART.



TORCER UNA VARILLA DE ACERO EN LA FORMA QUE MUESTRA EL DIBUJO.
 ATAR LAS DOS SECCIONES HASTA UNIRLAS.
 ATAR UNA CUERDA (NO UN CABLE) AL GANCHO DE LA PARTE SUPERIOR.



LANZAR EL GARFIO HASTA ENREDARLO EN EL TENDIDO TELEFONICO (NUNCA CONTRA UN TENDIDO ELÉCTRICO!) Y TIRAR DE LA CUERDA HASTA DERRIBARLO, COMO MUESTRA EL DIBUJO.

4. THROW THE GAFF UNTIL IT CATCHES IN THE TELEPHONE WIRES (NEVER IN ELECTRICAL WIRES) AND PULL ON THE ROPES UNTIL YOU BRING THEM DOWN AS SHOWN IN THE DRAWING.

ARROW TO PERFORATE TIRES

1. USE A SHEET OF STEEL NO LESS THAN 1.5 mm THICK AND 6.5 x 6.5 cm IN AREA.
2. CUT THE SHEET TO FORM A TRIANGLE.


FLECHA PARA PERFORAR NEUMÁTICOS



1. USAR UNA PLANCHA DE ACERO DE NO MENOS DE 1.5 MM DE ESPESOR Y DE UNOS 6.5 X 6.5 CMS DE SUPERFICIE.
2. CORTAR LA PLANCHA PARA FORMAR UN TRIÁNGULO.
3. AFILAR DOS LADOS DEL TRIÁNGULO PARA MEJOR PERFORAR EL NEUMÁTICO.



4. COLOCAR LA FLECHA ASÍ FORMADA SOBRE EL SUELO, FIJANDO SU PUNTA AFILADA CONTRA LA BANDA DE RODAMIENTO DEL NEUMÁTICO EN UN ÁNGULO DE 45° (GRADOS).



3. SHARPEN THE TWO SIDES OF THE TRIANGLE TO BETTER PERFORATE THE TIRE.
4. PLACE THE ARROW THUS FASHIONED ON THE GROUND WITH THE SHARPENED POINT ON THE TIRE TREADS AT A 45° ANGLE

فلش برای سوراخ کردن لاستیک ماشین ها

- (1) یک ورقه ی فلزی را که حداقل 1.5 میلیمتر قطر داشته و به پهنای 6.5 سانتیمتر باشد ه کنید.
- (2) فلز را به صورت یک مثلث ببرید.
- (3) دو ضلع مثلث را تیز کنید که خوب فرو
- (4) این فلش را طوری در زمین بکارید که نوک تیز آن به سوی چرخ ماشین یک زاویه 45 درجه ای داشته

- (1) یک میله ی فلزی را آن گونه که در شکل

کنید.

- (2) دو قسمت را به هم ببندید تا هر دو سر به هم وصل شود.
- (3) یک طناب (و نه یک سیم برق) را به قسمت بالای قلاب ببندید.

- (4) سر قلاب را طوری پرتاب کنید که به سیم های تلفن گیر کند (این کار را با سیم های برق نکنید).

محکم بکشید به طوری که سیم ها را آن که در شکل آمده است به پایین آورد.

سمت راست صفحه :

بمب آشنزای (کوکتل)


- 1) یک بطری گردن نازک را با بنزین یا گازوئیل یا نفت پرکنید، اگر قدری صابون رنده شده یا خاک اره بریزید بهتر هم خواهد شد.
- 2) یک پارچه را در درون بطری فرو برید تا حدی که یک سر آن به مایع درون بطری برسد و سر دیگر بیش از 20 سانتیمتر از سر بطری بیرون بماند. در بطری را خوب با یک بند یا چسب ببندید.
- 3) برای فعال سازی این

بطری را در یک دست بگیرید و بازوی خود را باز کنید. (دست کشیده باشد) پارچه را با دست دیگر خود را روشن کنید. (بلافاصله بطری آتش گرفته را به سمت هدف خود پرتاب کنید. آنر با زور کافی بیاندازید به طوری که در هدف بشکند.


سمت چپ صفحه:

- 1) یک نخ سیگار روشن نشده را بین دو ردیف کبریت قرار دهید. آنها را خوب با یک بند به همدیگر متصل کنید.
- 2) کبریت ها را درون یک کاغذ خشک یا هر ماده ی آتش زای دیگر بپیچید.

1. PLACE AN UNLIGHTED CIGARETTE BETWEEN TWO ROWS OF MATCHES. UNITE THEM TOGETHER BY TYING THEM FIRMLY WITH A STRING.
2. WRAP THE MATCHES IN DRY PAPER OR ANY OTHER INFLAMMABLE SUBSTANCE. PLACE THE DEVICE



1. COLOCAR UN CIGARRILLO NO ENCENDIDO ENTRE AMBAS HILERAS DE FÓSFOROS. UNIRLOS FIRMEMENTE ATÁNDOLOS CON UNA CUERDA.
2. ENVOLVER LOS FÓSFOROS EN PAPEL SECO O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA INFLAMABLE. COLOCAR EL DISPOSITIVO ENTRE CAJAS VACÍAS DE CARTÓN O MADERA.
3. ENCENDER EL CIGARRILLO POR SU EXTREMO LIBRE. LOS FÓSFOROS SE ENCENDERÁN EN 5 O 10 MINUTOS.



- BETWEEN EMPTY WOODEN OR CARTON BOXES.
3. LIGHT THE CIGARETTE AT THE FREE END. THE MATCHES WILL LIGHT IN 5 OR 10 MINUTES.

INCENDIARY BOMB ("MOLOTOV COCKTAIL")

1. FILL A NARROW-NECKED BOTTLE WITH GASOLINE, KEROSENE, OR BURNABLE DIESEL; BETTER STILL, IF SHREDDED SOAP OR SAWDUST ADDED.
2. INSERT A RAG IN THE BOTTLE UNTIL ONE END TOUCHES THE LIQUID AND THE OTHER EXTENDS NO MORE THAN 20cm FROM THE RIM OF THE BOTTLE. SEAL THE BOTTLE TIGHTLY WITH A STRING OR TAPE.

BOMBA INCENDIARIA ("COCTEL MOLOTOF")

1. LLENAR DE GASOLINA, LUZ BRILLANTE (KEROSENE) O COMBUSTIBLE DIESEL UNA BOTELLA DE CUELLO ESTRECHO; MEJOR AUN SI SE LE AÑADE ASERRIN DE MADERA O JABÓN RAYADO.



2. INTRODUCIR UN TRAPO EN LA BOTELLA HASTA QUE UN EXTREMO ROCE EL LIQUIDO Y EL OTRO SE EXTIENDA NO MENOS DE 20 CMS DE LA BOCA DE LA BOTELLA. SELLAR FIRMEMENTE LA BOTELLA CON UNA CINTA O VENDA.



3. PARA ACTIVAR EL DISPOSITIVO:
A) SOSTENER LA BOTELLA EN UNA MANO EXTENDIENDO BIEN EL BRAZO.
B) ENCENDER CON LA OTRA MANO EL TRAPO.

- C) LANZAR INMEDIATAMENTE LA BOTELLA ENCENDIDA CONTRA EL OBJETIVO, CON FUERZA SUFICIENTE PARA QUE SE ROMPA AL HACER IMPACTO.



3. TO ACTIVATE THE DEVICE:
A) HOLD THE BOTTLE IN ONE HAND WITH YOUR ARM EXTENDED.
B) LIGHT THE RAG WITH YOUR OTHER HAND.
C) IMMEDIATELY THROW THE LIGHTED BOTTLE AT YOUR OBJECTIVE WITH SUFFICIENT FORCE THAT IT BREAKS ON IMPACT.

این مجموعه را میان
جعبه های خالی چوبی
یا کارتون قرار دهید.
(3 سیگ
بیرون آن روشن کنید.
کیریت ها در عرض 5
10 دقیقه آتش خواهند

سمت راست صفحه :

در مخزن بنزین خاک
بریزید.

در مخزن بنزین آب بریزید.

سمت چپ صفحه:

در جاده ها یا شاه راهها میخ
بریزید.

در نزدیکی لاستیک
خودروهای پارک شده میخ
بریزید.

PUT NAILS ON ROADS
AND HIGHWAYS



PUT DIRT INTO GASOLINE TANKS



PUT NAILS NEXT TO THE TIRES
OF PARKED VEHICLES



PUT WATER IN GASOLINE TANKS